

V Novém Malíně dne 26. 9. 2016

Č. j.: 1165/2016

Sdělení žadateli

Obec Nový Malín obdržela dne 4. 8. 2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:

„Žádám podle zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění, o zaslání prosté fotokopie stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na vodohospodářskou část stavby malé vodní elektrárny v Novém Malíně, vč. povolení pro nakládání s vodami k této malé vodní elektrárně.“

S poukazem na rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje z 13. 9. 2016, č. j. KUOK 90250/2016 povinný subjekt žadateli sděluje, že informace jsou připraveny k vyzvednutí u Obecního úřadu Nový Malín v době jeho úředních hodin.

Josef Minář
starosta obce Nový Malín


Obec Nový Malín
Nový Malín 240
788 03 Nový Malín
IČO 303099 DIČ CZ00303089

Naše Č. j.: MUSP 20995/2012
Naše Sp. Zn.: 12600/2012 VYS/JAFI

Odbor: odbor výstavby
Tel.: (+420) 583 388 111

Datum: 15.3.2012

OBECNÍ ÚŘAD NOVÝ MALÍN		Čís. dopor.
Došlo dne: 14.3.2012	Žád. - stavitel	<i>M. J. J.</i>
Čís. j.: 244/2012	Ukl. znak	210/A/20



SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení:

(dále jen "ohlášení"), které dne 13.2.2012 podal

Obec Nový Malín, IČ 00303089, 788 03 Nový Malín 240

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášené stavby

„Stavba objektu technického vybavení“ ke stávajícímu vodojemu

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3447/2 v katastrálním území Nový Malín.

Stavba obsahuje:

- **SO-01 objekt technického vybavení stávajícího vodojemu**
Stavba je navržena jako podzemní jednopodlažní objekt, který je umístěn ve svahu a obsypán. Půdorysné rozměry stavby jsou 9,3 x 5,1 m, na které navazuje vstupní část o rozměrech 5,3 x 1,05 m, světlá výška stavby pod zemí činí 2,8 m. Objekt tvoří dvě místnosti pro umístění technologie.
Součástí PD je připojení na síť NN z rozvaděče R1 kabelem CYKY-J 4x25 mm², uloženým v zemi.
Ohlášení se netýká udržovacích prací na přiváděči z jímacího území, které povede ve stávající trase.


Poučení:

Stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi. Třetí vyhotovení zašle obecnímu úřadu v místě stavby, pokud tento není stavebním úřadem.

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění stavby jsou stanoveny v §§ 152 - 157 stavebního zákona.

Před užíváním stavby musí stavebník postupovat v souladu s ustanovením §§ 119, 120 a 122 stavebního zákona – kolaudační souhlas.



Jana Fišnarová
Jana Fišnarová
referent stavebního oddělení

Přílohy:

ověřená projektová dokumentace

Obdrží:

Obec Nový Malín, Nový Malín č.p. 240, 788 03 Nový Malín

archív



Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1
787 93 Šumperk

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ MALÍN	
Číslo jedn.:	14.7.10
Číslo jedn.:	686
Ukl. znak:	Starost



Pracoviště: Jesenická 31
Odbor / oddělení: Odbor životního prostředí/vodoprávní
Telefon: (+420) 583 388 111
Fax: (+420) 583 213 587

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Naše č.j.: MUSP 71447/2010

Naše Sp.Zn.: 46830/2010 ŽPR/ALTU

Vyřizuje: Ing. Alena Turková

Telefon: (+420) 583 388 228

E-mail: alena.turkova@musumperk.cz

Datum: 9.7.2010

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě provedeného vodoprávního řízení žadateli (účastník řízení dle § 27 odst.1 správního řádu), jímž je:

Obec Nový Malín
se sídlem: Nový Malín 240, PSČ: 788 03 Nový Malín
IČ: 00303089

VYDÁVÁ

1. Povolení k nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst.1 písm.b) bod 5. zákona o vodách - k jinému nakládání s nimi, a to z jímacího území „MALÍNSKÝ LES“, situovaném na p.p.č 3447/2 v k.ú. Nový Malín, spočívající k využívání jejich energetického potenciálu.

2. Povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst.1 písm.b) bod 1. zákona o vodách spočívající ve změně (rozšíření) účelu povoleného nakládání s podzemními vodami z jímacího území „MALÍNSKÝ LES“, situovaném na p.p.č 3447/2 v k.ú. Nový Malín, a to k využívání jejich energetického potenciálu.

Ostatní části rozhodnutí o povolení k odběru podzemních vod z jímacího území „MALÍNSKÝ LES“ vydané Městským úřadem Šumperk, Odborem životního prostředí dne 27.1.2006 pod č.j.: MUSP 6522/2006, zůstávají v platnosti.

Odůvodnění

Žadatel – obec Nový Malín, Nový Malín 240, PSČ 788 03, podal dne 3.5.2010 u zdejšího odboru žádost o změnu povolení k nakládání s vodami z jímacího území „MALÍNSKÝ LES“, situovaném na p.p.č 3447/2 v k.ú. Nový Malín. Povolení k odběru podzemních vod z jímacího území podle § 8 odst.1 písm.b) bod 1. zákona o vodách vydal Městský úřad Šumperk - odbor životního prostředí v rozhodnutí pod č.j.: MUSP 6522/2006 ze dne 27.1.2006. Navržená změna se týkala:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Č.ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.musumperk.cz
posta@musumperk.cz

- 1./ Rozšíření druhu nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst.1 písm.b) bod 5. zákona o vodách, tj. k jinému nakládání s nimi spočívající k využívání jejich energetického potenciálu
- 2./ Rozšíření účelu povoleného nakládání s podzemními vodami, a to k využívání jejich energetického potenciálu.

Žádost byla odůvodněna využitím tlaku vodního sloupce ve vodovodním řadu pro výrobu elektrické energie a úsporou nerostných surovin.

Následně oznámil příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona a dle § 47 správního řádu zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pod č.j.: MUSEP 46830/2010 ze dne 20.5.2010. Účastníci řízení byli současně poučeni, že jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

V rámci řízení obdržel správní orgán dne 9.7.2010 závazné stanovisko Správy CHKO Jeseníky vydané dne 8.7.2010 pod č.j.: 1357/JS/10, ve kterém souhlasí se změnou povolení k nakládání s vodami.

Ve lhůtě pro vyjádření neobdržel správní orgán žádné připomínky či námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí. Vodoprávní úřad znovu přezkoumal návrh žadatele, vyjádření účastníků řízení a vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Šumperk, Odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Alena Turková
vedoucí oddělení

Rozdělovník

Účastníci řízení

Nový Malín, Nový Malín 240, PSČ 788 03

Dotčené orgány

Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, Jeseník

KHS Olomouckého kraje, ÚP Šumperk, Lidická 56, 787 01 Šumperk

Na vědomí

Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno
domo



Šumperk

Městský úřad Šumperk
Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Naše Č. j.: MUSP 34200/2014
Naše Sp. Zn.: 30736/2014 VYS/JAFI



Odbor: odbor výstavby
Tel.: (+420) 583 388 111

Datum: 15.4.2014

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 4.4.2014 podal

Obec Nový Malín, IČO 00303089, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

„Stavba objektu technického vybavení“ ke sávacímu vodojemu

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3447/2 v katastrálním území Nový Malín provedené podle ohlášení ze dne č.j. 12600/2012 VYS/JAFI.

Vymezení účelu užívání stavby:

- objekt technického vybavení vodojemu

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 15. dubna 2014 (úterý) s tímto výsledkem:

- stavba byla provedena podle ověřené dokumentace ve stavebním řízení. Stavba byla dokončena beze změn. Závady ani nedodělky bránící užívání stavby nebyly zjištěny.

Odůvodnění:

Dne 4.4.2014 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas. Stavební úřad provedl dne 15. dubna 2014 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

4

užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavebník zajistil tyto doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, které jsou součástí PD předložené ke kolaudačnímu souhlasu.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Jana Fišnarová
referent stavebního oddělení

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se nevyměřuje.

Obdrží:

Obec Nový Malín, IDDS: th6bycj
archív