

V Novém Malíně dne 26. 9. 2016

Č. j.: 1182/2016

Sdělení žadateli

Obec Nový Malín obdržela dne 8. 8. 2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci:

na moji žádost o poskytnutí informace ze dne 17. 6. 2016 ve věci stavby studny na pozemku parc. č. 1444/2 v k. ú. Nový Malín mi bylo sděleno, že byly zahájeny přípravné práce k výstavbě díla „Studna LV 3 v jímacím území Zajícovo pole Nový Malín“. Dále mi bylo sděleno, že práce provádí Provozní Nový Malín s. r. o. (PNM) a že práce byly povoleny odborem ŽP MěÚ Šumperk a schváleny radou obce Nový Malín.

V návaznosti na tyto informace žádám o poskytnutí následujících informací:

- 1. smlouvy o dílo (SOD) mezi Obcí Nový Malín a PNM týkající se investiční akce „Studna LV 3 v jímacím území Zajícovo pole Nový Malín, včetně nacenění jednotlivých položek této investiční akce (postačí v prosté kopii),*
- 2. celkovou cenu za toto stavební dílo, včetně nacenění subdodávky na vrtání studny*
- 3. zaslání prosté kopie platného stavebního povolení na tuto studnu vydaného příslušným vodoprávním úřadem (MěÚ Šumperk, odbor ŽPR),*
- 4. výpisu usnesení rady obce vč. důvodové zprávy, kterým byla realizace této investiční akce schváleny,*
- 5. výpisu usnesení rady obce, kterým byla schválena SOD na výstavbu této studny.*

S poukazem na rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje z 15. 9. 2016, č. j. KUOK 91654/2016 povinný subjekt žadateli sděluje, že informace jsou připraveny k vyzvednutí u Obecního úřadu Nový Malín v době jeho úředních hodin.

Josef Minář
starosta obce Nový Malín

Obec Nový Malín
Nový Malín 240
788 03 Nový Malín
IČO 303069 DIČ CZ00303089

Smlouva o dílo
č. 8/2016

uzavřená dle ust. §§ 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími účastníky:

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Obec Nový Malín

788 03 Nový Malín 240

Zastoupena : p. Josefem Minářem, starostou obce

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : p. Josef Minář, starosta obce

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ing. Milan Pánek, stavební technik

Telefon : 583 241 155

Fax: 583 241 477

IČO : 00303089

DIČ : CZ00303089

Bankovní spojení : KB a.s. Šumperk, č.ú. 4027841 /0100

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: Provozní Nový Malín s.r.o.

se sídlem: Nový Malín č.p. 240, PSČ 788 03

Zastoupená : Mgr. Markem Štenclem, jednatelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : Mgr. Marek Štencel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Martin Minář, technik správy vodovodů

Telefon : 588 881 977

Fax : 588 881 971

IČO : 25861905

DIČ : CZ25861905

Bankovní spojení : ČSOB a.s. Šumperk, č.ú. 270467874/0300

Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 23020
(dále jen **zhotovitel**)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2 - Předmět díla

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby: **„Zřízení studny vodního zdroje Nový Malín – Zajícovo pole“**, dále jen „stavba“. V rámci realizace stavby budou provedeny stavební práce pro zřízení vrtu na pozemku p.č. 3790/1 a 1444/2 v k.ú. Nový Malín. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení vypracované v 11/2009 Ing. Jaromírem Indrou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1200336 a dle stavebního povolení č.j. MUSP 32101/2010 sp.zn. 5281/2010 ŽPR/ALTU ze dne 24.3.2010.

2.2. Objednatel se zavazuje stavbu po jejím dokončení převzít a zhotoviteli uhradit sjednanou cenu díla v souladu s touto smlouvou.

2.3. Součástí díla je vybudování vlastního zařízení staveniště, jeho udržování a dále úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení, včetně demontáže zařízení staveniště. Termín vyklizení staveniště je do 10 dnů od odevzdání a převzetí stavby.

2.4. Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat a plnit požadavky povolujících orgánů státní správy, které jsou obsaženy ve stavebním povolení nebo ve vyjádřeních dotčených orgánů ke stavebnímu povolení. Rovněž je zhotovitel povinen dodržovat podmínky plynoucí z protokolu o předání a převzetí staveniště.

2.5. Předmětem plnění budou také dohodnuté práce vyvolané objednatel, případně dodatečnými změnami PD během realizace díla, nebo z jiných důvodů vyvolané vícepráce spojené s realizací stavby. Objednatel se zavazuje tyto práce uhradit podle odpovídajících ustanovení této smlouvy.

Podmínkou rozšíření předmětu díla o tyto práce je záznam ve stavebním deníku potvrzený minimálně odpovědným zástupcem pro věci technické o jejich provedení a potvrzení těchto víceprací podepsaným dodatkem ke smlouvě o dílo.

Článek 3 - Cena za provedení díla

3.1. Za provedení kompletního díla dle čl. 2, bod 2.1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

609.065,-Kč

(slovy: šest set devět tisíc šedesát pět korun českých)

K této ceně bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené aktuální výši ke dni vystavení dílčích faktur.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná v daných termínech a rozsahu výstavby.

3.2. Náklady na zhotovení, udržování a odklizení vlastního zařízení staveniště jsou zahrnuty v odměně za dílo.

3.3. Náklady za spotřebovanou energii a dopravu jsou součástí ceny za dílo.

3.4. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a může být upravena pouze za těchto podmínek:

- v případě, že dojde v průběhu výstavby ke změně rozsahu díla proti zadávací dokumentaci a zpracovanému rozpočtu, změnám materiálů apod., bude cena díla po projednání zvýšena nebo snížena.
- pokud dojde v průběhu stavby ke změnám sazeb DPH

3.5. V případě vypuštění některých prací ze strany objednatele, budou tyto méněpráce odečteny z ceny díla.

Článek 4 – Termíny provedení díla

4.1. Zahájení prací	červen 2016
4.2. Ukončení prací	prosinec 2016
4.3. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků	15 dnů

Článek 5 - Provedení, odevzdání a převzetí díla

5.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním díla objednateli v místě stavby bez zjevných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude mezi stranami sepsán zápis a podepsán odpovědnými zástupci obou stran. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že je dílo dokončeno. Toto sdělení bude učiněno nejméně 3 dny před navrhovaným termínem přijímacího řízení. K přijímacímu řízení připraví zhotovitel veškeré doklady potřebné ke kolaudačnímu řízení zejména o provedených zkouškách a revizích.

5.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti ve smyslu pracovněprávních předpisů. Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky ochrannými prostředky dle profesí a rovněž také zodpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

5.3. Objednatel má pomocí svého oprávněného zástupce právo kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

5.4. Za všechny škody, které vzniknou při provádění díla jiným zhotovitelům, objednateli, případně třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám z důvodu nedbalosti nebo úmyslným poškozením pracovníky zhotovitele, zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen případná poškození uvést do původního stavu na vlastní náklady před předáním díla, popřípadě o tyto náklady bude upravena cena díla.

5.5. Před zakrytím prací a konstrukcí díla je zhotovitel povinen vyzvat technický dozor investora ke kontrole minimálně 3 pracovní dny před dnem požadované kontroly. Nevyzve-li zhotovitel technický dozor investora (dále jen TDI) ke kontrole, bude povinen na žádost TDI zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se TDI ke kontrole na základě řádné výzvy a bude požadovat dodatečné odkrytí, uhradí objednatel veškeré náklady v případě, že odkrytá část stavby bude provedena v souladu s PD stavby, technickými normami a obecně platnými právními předpisy.

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací a dodávek, nebo projekt rozšířit o dodatečné práce a dodávky. Zhotovitel bude povinen tyto požadavky akceptovat. Požadavky na rozšíření prací nemusí akceptovat, pokud není oprávněn tyto práce provádět a není k nim technicky vybaven. Tyto změny budou promítnuty do ceny díla, případně do doby plnění dodatkem ke smlouvě.

5.7. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat nečistoty vzniklé prováděním prací a staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.

Článek 6 - Kvalitativní podmínky

6.1. Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s projektem stavby, technickými normami a obecně platnými právními předpisy a v požadované kvalitě. Konstrukce, které budou zakryty, převezme před jejím zakrytím zástupce objednatele. U použitých materiálů budou objednateli předány kopie prohlášení o shodě, případně certifikáty.

Článek 7 - Vlastnická práva

7.1. Vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází na objednatele v rozsahu předaných dílčích částí díla dnem jejich předání objednateli. Zhotovitel je oprávněn na těchto dílčích částech provádět další dokončovací práce a odpovídá za bezpečnost a případné škody na zhotovovaném dílu do jeho úplného dokončení a předání.

Článek 8 - Platební podmínky

8.1. Platba ceny za dílo bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatel. Podkladem bude zjišťovací protokol, jehož součástí bude soupis provedených prací, odsouhlasený oběma smluvními stranami. Soupis předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení. Zálohy nebudou zhotovitelem vyžadovány. Splatnost faktury bude stanovena ve faktuře a bude činit alespoň 30 dnů ode dne jejího vystavení.

Článek 9 - Záruční lhůty

9.1. Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruční lhůtu na dodávku stavby v délce 36 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem podepsání zápisu o předání a převzetí díla mezi odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele.

9.2. Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s projektem stavby a technickými normami.

9.3. Sjednanou záruční lhůtou je stanovena odpovědnost za vady díla, v této lhůtě má objednatel právo požadovat na zhotoviteli bezplatné odstranění vady, povinností zhotovitele je toto provést. Toto se týká jen vad způsobených nekvalitní prací zhotovitele případně použitím nekvalitních materiálů.

9.4. Objednatel uplatní reklamaci skrytých vad bezodkladně po zjištění vady a to písemně.

9.5. Vady bude objednatel, resp. budoucí majitel, u zhotovitele uplatňovat v souladu s Občanským zákoníkem.

9.6. Záruční doba díla se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

9.7. Zjevné vady bude objednatel reklamovat v zápise o odevzdání a převzetí díla.

Článek 10 - Sjednané smluvní pokuty a úroky z prodlení

10.1. V případě, že zhotovitel nesplní provedení díla dle čl. 2 této smlouvy v termínech dle čl.4 této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

10.2. Pokuta za prodlení s odstraněním vad nebo drobných nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla činí za každou vadu nebo nedodělek 300,- Kč za každý den prodlení, až do dne, kdy vady nebo nedodělků budou odstraněny.

10.3. Reklamované závady neodstraněné v dohodnuté lhůtě je objednatel oprávněn penalizovat částkou 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

10.4. Náhrady škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nemá vliv na povinnost uhradit škodu, která v souvislosti s porušením smluvní povinnosti vznikla.

10.5. V případě prodlení objednatele se splněním platebních povinností vůči zhotoviteli, uvedených v této smlouvě, bude zhotovitel účtovat objednateli pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo úrok má povinná strana do 15-ti dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno vyúčtování.

10.7. Případné smluvní pokuty budou zhotoviteli odečteny z konečné faktury.

Článek 11 – Ostatní ujednání

11.1. Tato smlouva může být doplňována a měněna jen písemnými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy, budou očíslovány a chronologicky seřazeny. Dodatky ke smlouvě jsou oprávnění podepisovat zástupci smluvních stran uvedeni v článku 1 této smlouvy.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.

11.3. V případě, že objednatel je v prodlení s předáním prostoru staveniště zhotoviteli, o tuto dobu prodlení se prodlužuje termín dokončení stavby.

11.4. Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem výslovně neupravené v této smlouvě se řídí Příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

11.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.7. Uzavření předmětné smlouvy bylo za podmínek v ní uvedených schváleno usnesením Rady obce Nový Malín na jejím 22. zasedání konaném dne 16. 6. 2016.

V Novém Malíně dne 17. 6. 2016

Za objednatele:


.....
Josef Minář
starosta obce

Obec Nový Malín
Nový Malín 240
788 03 Nový Malín
IČO 008039 DiC CZ00303089

V Novém Malíně dne 17. 6. 2016

Za zhotovitele:


.....
Mgr. Marek Štencel
jednatel společnosti

Provozní Nový Malín s.r.o.
788 03 NOVÝ MALÍN č.p. 240
IČO: CZ25861905

Položkový rozpočet

Zakázka: **Vrt - Zajícovo pole**

Objednatel: **Obec Nový Malín**
Nový Malín 240
78803 Nový Malín

IČ: **00303089**

DIČ: .

Zhotovitel: **Provozní Nový Malín s.r.o.**
Nový Malín 83
78803 Nový Malín

IČ: **25861905**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			609 064,89
PSV			0,00
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			609 064,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %		0,00 CZK
Snížená DPH	0 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		609 064,89 CZK
Základní DPH	21 %		127 903,63 CZK
Zaokrouhlení			0,40 CZK

Cena celkem s DPH

736 969 CZK

v Novém Malíně

dne

8.6.2016

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:		Vrt - Zajícovo pole				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				14 486,71
	1	131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,50000	311,00	2 643,50
	2	132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	17,60000	214,00	3 766,40
	3	113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	9,00000	33,60	302,40
	4	131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	18,27000	16,70	305,11
	5	182001132R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	19,50000	64,40	1 255,80
	6	182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	17,00000	33,90	576,30
	7	174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	17,60000	127,00	2 235,20
	8	175100020RAB Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	3,50000	972,00	3 402,00
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 625,00
	9	380311532R00 Beton komplet. konstrukcí prostý C 12/15 + KARI, síť 5x5 cm do 30 cm	m3	1,30000	2 910,00	3 783,00
	10	327591111R00 Zřízení výplně a utěsnění z jilu	m3	8,50000	452,00	3 842,00
Díl: 5	5	Komunikace				5 622,30
	11	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	9,00000	233,00	2 097,00
		Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0-63 mm	m3	3,60000	703,00	2 530,80
		Podklad mechanicky zpevněného kameniva tl. 15. cm	m2	9,00000	110,50	994,50
Díl: 8	8	Trubní vedení				166 295,00
	12	894401211RT2 Osazení betonových skruží 2000 x 1000, včetně dodávky skruže SR-M 2000 x 1000	kus	2,00000	18 650,00	37 300,00
	13	1 Osazení B&BC Deska zákrytová 62.5-170/20, včetně dodávky	kus	1,00000	9 120,00	9 120,00
	14	2 Osazení - poklop s odvětráním , včetně dodávky poklop (pozink. 700 x700)	kus	1,00000	11 450,00	11 450,00
	15	3 ROURA PE100 voda 50 x 4,6 x 100m SDR11 PN16 RC	m	20,00000	113,00	2 260,00
	16	4 Uložení potrubí včetně svařování na tupo a montáže	m	20,00000	36,00	720,00
	17	5 Tlaková zk. Potrubí včetně prolachu a dezinř.	m	20,00000	49,00	980,00
	18	6 T KUS ELEKTRO 90/ 90 PE 100 SDR 11	kus	1,00000	851,00	851,00
	19	7 REDUKCE ELEKTRO 90/ 50 PE 100 SDR 11	kus	1,00000	502,00	502,00
	20	8 Montáž a svařování Elektro spojů	kus	4,00000	450,00	1 800,00
	21	9 ŠOUPĚ přírubové DN 50 EKO-Plus typ 001 (S24 118 616) L=150mm DIN	kus	1,00000	3 440,00	3 440,00
	22	10 ZS šoupátková DN 65- 80 / 1,20m-1,80m teleskopická	kus	1,00000	1 127,00	1 127,00
	23	11 PODKLÁDKA šoupátková betonová	kus	1,00000	74,00	74,00
	24	12 POKLOP LITINA ŠOUPÁTKOVÝ - VODA	kus	1,00000	429,00	429,00
	25	13 NÁKRUŽEK LEMOVÝ PE 50 PE 100 SDR 11	kus	2,00000	161,00	322,00
	26	14 PŘÍRUBA PP 63 (DN 50) k lemovým nákrůžkům	kus	2,00000	445,00	890,00
	27	15 ŠROUB M16 x 55mm DIN 931 A2-70 nerez	kus	16,00000	41,00	656,00
	28	16 PODLOŽKA M17 DIN 125A A2-70 nerez	kus	16,00000	6,00	96,00
	29	17 MATICE M16 DIN 934 A2-70 nerez	kus	16,00000	9,00	144,00
	30	18 ŠROUBENÍ k vodoměru 6/4" mosaz L=66mm	kus	2,00000	394,00	788,00
	31	19 ISIFLO šroubení s vnějším závitem 50-6/4"	kus	1,00000	452,00	452,00
	32	20 Ventil přímý K-83T DN50 2"	kus	2,00000	1 847,00	3 694,00
	33	21 Domovní vodoměr DN 50	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00
	34	22 Montáže ventilů a vybavení	kus	4,00000	450,00	1 800,00
	35	23 Výtlakové potrubí nerez včetně montáže	m	30,00000	1 640,00	49 200,00
	36	24 Zpětná klapka s koulí DN 50	kus	1,00000	5 300,00	5 300,00
	37	25 ponorné čerpadlo Pedrollo včetně montáží	kus	1,00000	28 000,00	28 000,00
Díl: 9	9	Přípočty				63 512,00
	38	900100001RA0 Oplacení z drátěného pletiva, ocelové sloupky	m	80,00000	793,90	63 512,00
Díl: 10	10	Zemní práce při montážích				3 071,88
	39	460650014R00 Podkladová vrstva z makadamu penetračního tl.15 cm	m2	6,25000	491,50	3 071,88
Díl: 11	11	Elektroinstalace				59 000,00
	40	3 Elektroinstalační práce včetně dodávky materiálu	Soub	1,00000	59 000,00	59 000,00
Díl: 12	12	Zřízení studny vodního zdroje				289 452,00
	41	1 Vrtné práce	Soub	1,00000	169 688,00	169 688,00
	42	2 čerpačí zkoušky	Soub	1,00000	60 621,00	60 621,00
	43	3 Vzorkovací výkony	Soub	1,00000	14 546,00	14 546,00
	44	4 geologické výkony	Soub	1,00000	44 597,00	44 597,00

Celkem

609 064,89



Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1
787 93 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor / oddělení: Odbor životního prostředí/vodoprávní
Telefon: (+420) 583 388 111
Fax: (+420) 583 213 587

Váš dopis č.j. :
Ze dne:
Naše č.j.: MUSP 32101/2010
Naše Sp.Zn.: 5281/2010 ŽPR/ALTU
Vyřizuje: Ing. Alena Turková
Telefon: (+420) 583 388 228
E-mail: alena.turkova@musumperk.cz
Datum: 24.3.2010

OBECNÍ ÚŘAD NOVÝ MALÍN	Čís. dopor.
Došlo dne: 24.3.10	Zpracovatel Starosta
Čís. j.: 298	Ukl. znak



dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Výrok

Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení podle ustanovení § 140 správního řádu účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu), kterým je:

Obec Nový Malín
se sídlem: Nový Malín 240, PSČ: 788 03 Nový Malín
IČ: 00303089

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst.1 písm.b) bod 1. vodního zákona

povolení k nakládání s podzemními vodami

k jejich odběru z vrtané studny na parc.č.1444/2 v k.ú.Nový Malín, obec Nový Malín, okres Šumperk, kraj Olomoucký, číslo hydrogeologického rajonu 6432 Krystalinikum Východních Sudet, ČHP 4-10-01-088, a to

v množství:

Průměrný povolený odběr.....3,0 l/s
Maximální povolený odběr.....5,0 l/s
Maximální měsíční povolený odběr....12 960,0 m³/měs
Roční povolený odběr.....94,608 tis.m³/rok

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá.....12

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Č.ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461, DIČ: CZ00303461

Údaje o povoleném nakládání s vodami:

- *Přívod (odebírané) vody:* podzemní voda hlubinného oběhu.
- *Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:* pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
- *Doba povoleného nakládání s podzemními vodami se v souladu s ustanovením § 9 odst.1 vodního zákona vydává:* do 31.12.2050.
- *Poloha místa nakládání s vodami (orientačně podle souřadnic X,Y systému JTSK):*
X= 108 15 25 Y= 559063

II. stanovuje

podle ustanovení § 9 odst.1 vodního zákona podmínky, za kterých se nakládání s podzemními vodami povoluje:

1. Oprávněný (žadatel) bude provádět měření množství odebrané vody a zjišťovat její jakost v souladu s ustanovením vyhl. Mze č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody. Výsledky tohoto měření předá příslušnému správci povodí (Povodí Moravy, s.p. Brno) vždy k 31. lednu následujícího roku (§ 9 odst.3 citované vyhlášky).
2. Bude-li překročena hodnota množství odběru vod v kalendářním roce 6000 m³ nebo 500 m³ v kalendářním měsíci, odběratel podzemních vod je povinen jednou ročně ohlašovat příslušnému správci povodí údaje o těchto odběrech a to v rozsahu stanoveném vyhl. č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
3. V souladu s platnými právními předpisy oprávněný zabezpečí nezávadnou likvidaci odpadních vod vzniklých požadovaným odběrem podzemních vod.
4. V případě, že dojde k jakýmkoliv změnám skutečností ve vztahu k povolenému odběru podzemních vod z vodního zdroje, musí toto být ohlášeno zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
5. Vodoprávní úřad může platné povolení k nakládání s vodami změnit nebo zrušit ve smyslu ustanovení § 12 vodního zákona za podmínek tam uvedených.

III. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla: Studna LV 3 v jímacím území „Zajícovo pole“, Nový Malín, na pozemku parc.č. 3790/1 a 1444/2 v k.ú Nový Malín, obec Nový Malín, okres Šumperk, kraj Olomoucký, a to se souhlasem místně příslušného stavebního úřadu, tj. Městského úřadu Šumperk - Odboru výstavby s pravomocí stavebního úřadu podle ustanovení § 13 odst.1 písm.g) stavebního zákona tak, jak je uvedeno ve stručném technickém popise stavby a zakresleno ve schválené projektové dokumentaci.

Stručný popis stavby vodního díla:

Nová studna bude provedena vrtaná s vystrojením umělohmotnými zárubnicemi průměru 225/8,7 mm. Hloubka studny bude cca 50,0 až 70,0m. Meziskruží mezi stěnou vrtu a zárubnicemi bude opatřeno křemičitým šterkem. Na dně studny bude zřízena vrstva z kameniva (písku). Zárubnice u dna studny bude ukončena kalníkem. Plášť zárubnice studny nad zvodněným horninovým prostředím bude opatřena jílovým těsněním proti vnikání

povrchové vody do studny. Těsnění bude provedeno od povrchu terénu do hl.min. 3,0 m. Mezi těsněním a obsypem se zřídí přechodová vrstva z písčité zeminy.

Zhlaví studny bude opatřeno vstupní šachtou z betonových skruží – 2x SR-M 1 500 mm x 1000 PS. Tyto budou posazeny na betonovou desku tl.200 mm z betonu C16/20. Kolem skruží bude provedeno jílové těsnění tl.450 mm. Vstupní šachta bude vyvedena 500 mm nad terén a opatřena zákrytovou dekou AP-M 1500/800-280 Z PS se vstupním otvorem prům. 800 mm.

Voda ze studny bude čerpána ponorným čerpadlem spuštěným do hl.cca 20,0 m. Výtlačné potrubí ve studni bude z nerez potrubí o prům.50 mm. V šachtě bude na potrubí zpětná klapka, vodoměr, uzavírací ventil. Zařízení pro dávkování chlornanu je umístěno v zhlaví studny.

Ponorné čerpadlo bude napojeno na el.energii přívodním a ovládacím kabelem vedeným v chráničce, které budou napojeny na elektroměrový a ovládací rozvaděč.

Napojení studny na vodovod vybudovaný v rámci výstavby inž.sítí lokality „Zajícovo pole“ z potrubí PE 90x504 mm (PE 100, SDR 17) bude provedeno potrubím PE 63x3,8 mm (PE 100,SDR 17) délky cca 18,0 m.

Veškeré další podrobnosti ke stavbě jsou uvedeny v projektové dokumentaci, za jejíž technickou úroveň ručí projektant.

Účel užití vodního díla: pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

IV. stanovuje

pro provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona a podle ustanovení § 115 stavebního zákona a §§ 5 a 6 vyhl.č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované v 11/2009 Ing.Jaromírem Indrou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1200336 a ověřené ve vodoprávním řízení. Veškeré změny, které mají vliv na změnu technického řešení či majetkoprávních vztahů, musí být před realizací projednány a povoleny Odborem životního prostředí Městského úřadu Šumperk.
2. Stavbu smí provádět pouze osoba (stavební podnikatel) oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
3. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby písemně 7 dní předem termín dokončení těchto etap výstavby:
 1. Provedení průzkumného vrtu včetně vstrojení, čerpací zkoušky
 2. Dokončení stavby studny včetně vodovodu – závěrečná kontrolní prohlídka.
4. V rámci stavby budou dodržovány obecné předpisy na ochranu podzemních a povrchových vod tak, aby nedošlo k jejich negativnímu ovlivnění.
5. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Budou splněny podmínky dotčených orgánů a účastníka řízení uvedené:
 - v závazném stanovisku KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ÚP Šumperk pod č.j.: M2SU194S/2010 ze dne 9.2.2010
 - ve vyjádření MěÚ Šumperk, Odboru životního prostředí ze dne 15.12.2009 pod č.j.: MUSP 106009/2009
 - ve vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 27.1.2010 pod zn.187/10/156.

7. Případné vstupy na cizí pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky a uživateli.
8. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit.
9. Po ukončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
10. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolnímu orgánu.
11. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby vodního díla budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského a obchodního zákoníku.

V. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§122 odst. 1 stavebního zákona).

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá na formuláři (př.č.12 vyhl.č. 432/2001 Sb., v platném znění). K žádosti připojí tyto přílohy:

- popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí, stavebního povolení, projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením potvrzený projektantem stavby
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), tj.geodetické zaměření stavby provedené oprávněným geodetem), včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému JTSK
- soupis zastavěných pozemků potvrzený oprávněným geodetem
- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
- zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen
- zápis o tlakové zkoušce vodovodního potrubí dle ČSN 75 5911 či jiné platné normy
- laboratorní rozbor vzorku vody z nové studny v rozsahu úplného rozboru podle § 3 odst.2 zákona č.258/2000 Sb., v platném znění a § 4 odst.4 vyhl.č.252/2004 Sb., v platném znění
- závazné stanovisko „KHS“ pro užívání stavby
- zprávu o revizi elektrického zařízení
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
- plnou moc v případě zastupování stavebníka

VI. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:

vodoprávnímu úřadu minimálně 5 dní před započítím stavebních prací termín zahájení stavby.

VII. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 31.12.2011

Odůvodnění

Žadatel - obec Nový Malín, Nový Malín 240, PSČ 788 03, podal dne 14.1.2010 u zdejšího vodoprávního úřadu návrh na vydání:

I./ Povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst.1 písm.b) bodu 1.zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění - k odběru podzemních vod z vrtané studny na p.č.1444/2 v k.ú.Nový Malín

II./ Stavebního povolení podle § 15 odst.1 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a podle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, na stavbu: Studna LV 3 v jímacím území „Zajícovo pole“, Nový Malín.

Vzhledem k tomu, že žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení věci, byl žadatel dne 22.1.2010 vyzván k doplnění podání přípisem č.j.: MUSP 5281/2010. Z důvodu chybějících podkladů nutných pro zahájení stavebního řízení bylo současně usnesením pod č.j.: MUSP 7558/2010 rozhodnuto o přerušení vodoprávního řízení.

Po obdržení chybějících dokladů vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona, § 112 odst.1 stavebního zákona a podle § 47 správního řádu oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pod č.j. MUSP 25587/2010 ze dne 3.3.2010, ve kterém současně uvedl, že upouští od ústního a místního šetření a stanovuje termín do 15 ti dnů ode dne obdržení tohoto přípisu, do nějž mohou být uplatněny ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů závazná stanoviska, námitky, případně důkazy. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a dalšími doklady, a to:

- souhlasem MěÚ Šumperk, Odbor výstavby dle § 15 odst.2 stavebního zákona ze dne 1.2.2010, č.j.: MUSP 10787/2010
- projektovou dokumentací ve dvojím vyhotovení
- plánem kontrolních prohlídek stavby
- vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 vodního zákona k nakládání s vodami, zpracoval: Ing.Le Van Lang, Hněvotín 359, 783 47 v 08/2009
- informacemi o parcelách dotčených stavbou
- kopií katastrální mapy se zákresem vodního zdroje
- situací širších vztahů
- vyjádřením spol.Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 24.1.2010, č.j.: 8619/10/MOL/000 - nedojde ke střetu
- stanoviskem Povodí Moravy, s.p.Brno ze dne 3.3.2010, zn.: PM003865/2010-203/Kr
- závazným stanoviskem KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ÚP Šumperk pod č.j.: M2SU194S/2010 ze dne 9.2.2010 - podmínka
- vyjádřením MěÚ Šumperk, Odboru životního prostředí ze dne 15.12.2009 pod č.j.: MUSP 106009/2009 - podmínky
- vyjádřením RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn.187/10/156 ze dne 27.1.2010 – dojde k dotčení
- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s pod zn.1024890917 ze dne 9.12.2009 – nedojde ke střetu

- oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem, které vydal OBÚ v Brně pro STAVOD Lutín a.s. dne 26.8.1993, č.j. 08-2245/93-511
- osvědčením Ing.L.Leové, o způsobilosti k výkonu funkce vedoucí pracovník pro činnost prováděnou hornickým způsobem, vystavil OBÚ v Brně dne 29.6.1993, č.j. 08-3448/93-415.2
- kopii výpisu z obchodního rejstříku spol.STAVOD Lutín a.s.
- dokladem o zaplacení správního poplatku ze dne 28.1.2010

Ve stanovené lhůtě pro podání námitek neobdržel správní orgán žádné připomínky či námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Po provedeném vodoprávním řízení dospěl vodoprávní úřad ke zjištění, že realizace uvedené akce není za předpokladu splnění výše uvedených podmínek a povinností v rozporu s vodoprávními zájmy a stejně tak nejsou stavbou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými předpisy. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Šumperk, Odboru životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Alena Turková
vedoucí oddělení

Poučení:

Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Příloha:

1. Ověřená projektová dokumentace stavby /po nabytí právní moci/
2. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu /po nabytí právní moci/

Rozdělovník

Účastníci řízení:

K návrhu č.1

Obec Nový Malín

K návrhu č.2

Obec Nový Malín + příl.č.1 a 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Josef Zajíc, Nový Malín 113, 788 03 Nový Malín

Marie Zajícová, Nový Malín 113, 788 03 Nový Malín

Tomáš Pospíšil, Nový Malín 112, 788 03 Nový Malín

DO

OBÚ v Ostravě, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava – Mor.Ostrava

KHS OK se sídlem v Olomouci, ÚP Šumperk, Lidická 56, 787 01 Šumperk

Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk

Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Na vědomí

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

domo

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Usnesení z 22. zasedání RO ze dne 16. 6. 2016

• RO schvaluje:

- výši hřbitovních poplatků pro uzavírání nájemních smluv na hrobová místa pro hřbitov Nový Malín i Mladoňov ve výši za nájem 7,- Kč/m² hrobového místa/rok a za služby pro hřbitov v Novém Malíně 31,- Kč/m² hrobového místa/rok a pro hřbitov v Mladoňově 16,- Kč/m² hrobového místa/rok s účinností od 1. 7. 2016.
- uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Dostavba ZŠ Nový Malín- samostatný pavilon s pěti učebnami“ mezi obcí Nový Malín jako objednatelem a Ing. arch. Martinem Šťastným jako zhotovitelem.
- rozpočtové opatření č. 4/2016 v předloženém znění
- čerpání prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ Nový Malín na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ 503, rekonstrukci osvětlení v budově ZŠ a výrobu úložných skříní v budově ZŠ v celkové částce 470.000,- Kč.
- uzavření smlouvy o dílo č. 8/2016 na akci „Zřízení studny vodního zdroje Nový Malín – Zajícovo pole“ mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu 609.065,- Kč bez DPH
- uzavření Příkazní smlouvy č. č.165/2016 veřejná zakázka MAS Šumperský venkov- centrální dodávka elektrické energie pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1. 1. 2017 do 31.12.2018
- uzavření Příkazní smlouvy č.166/2016 veřejná zakázka MAS Šumperský venkov- centrální dodávka zemního plynu pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1. 1. 2017 do 31.12.2018
- uzavření Smlouvy č. E 165-1/2016, 165-2/2016, 165-3/2016, 165-4/2016, 159-1/2016, 160-1/2016, 160-2/2016, 160-3/2016, 161-1/2016, 162-1/2016, 162-2/2016, 162-3/2016, 164-1/2016, 164-2/2016, 165-1/2016, 165-2/2016, 165-3/2016, 165-4/2016, 167-1/2016, 167-2/2016, 169-1/2016, 169-2/2016, 169-3/2016, 169-4/2016 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka elektrické energie pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100 % podíl na období od 1.1.2017 do 31.12.2018“, mezi Obcí Nový Malín jako centrální zadavatel, jednotlivými účastníky smlouvy jako zadavatelem a společností Osigeno s.r.o. jako vedlejším účastníkem smlouvy
- uzavření Smlouvy č. P 166-1/2016, 166-2/2016, 166-3/2016, 166-4/2016, 163-1/2016, 163-2/2016, 163-3/2016, 168-1/2016, 168-2/2016, 169-1/2016, 169-2/2016, 169-3/2016, 169-4/2016 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka zemního plynu pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100 % podíl od 1.1.2017 do 31.12.2018“, mezi Obcí Nový Malín jako centrální zadavatel, jednotlivými účastníky smlouvy jako zadavatelem a společností Osigeno s.r.o. jako vedlejším účastníkem smlouvy
- cenu vodného ve výši 22,- Kč/m³ včetně DPH a cenu stočného ve výši 26,- Kč/m³ včetně DPH pro Obec Nový Malín a Mladoňov od 1.7.2016.
- uzavření smlouvy o dílo č. 10/2016 na restaurování Kamenného kříže v Mladoňově za cenu 159.000,- Kč bez DPH mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a Mgr. LW, restaurátorem jako zhotovitelem
- uzavření smlouvy o dílo č. 11/2016 na akci „Oprava chodníku v Dolních Studénkách“ mezi Obcí Dolní Studénky jako objednatelem a Obcí Nový Malín jako zhotovitelem
- uzavření smlouvy o dílo č. 12/2016 na akci „Oprava chodníku v Dolních Studénkách“ mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a Provozní Nový Malín jako zhotovitelem.

• **RO neschvaluje:**

- poskytnutí příspěvku na zábavné odpoledne pro mentálně postižené občany ze Šumperka a jeho okolí společnosti Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.
- pronájem části pozemku p.č. 4116/1 v k.ú. Nový Malín panu LA a MS

• **RO doporučuje ZO:**

- schválit koupi pozemku p.č. 703 v k.ú. Nový Malín o výměře 149 m² za cenu 100,- Kč/m².
- neschválit prodej pozemku p.č. 273 v k.ú. Nový Malín.

Zapsal: Lenka Tylová



Josef Minář, starosta obce



Lenka Tylová, místo starosta obce